

		Dernière mise à jour : 4 mars
NOM DE L'OUTIL	CATÉGORIE	DÉTAILS
ABCdaire - Questionnaire famille - Par la famille	Pédiatrie	Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du CHU Saint-Justine.
Arthrite - Évaluation globale par le patient de l'activité de la maladie	Rhumatologie	Questionnaire patient.
ASRS-VI.1 - Échelle d'autoévaluation du TDAH chez l'adulte	Psychiatrie	Évaluation des signes du trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité chez l'adulte
AUDIT - Questionnaire de repérage des problèmes liés à la consommation d'alcool	Dépendance	Évaluation de la consommation problématique d'alcool basée sur la consommation des 12 derniers mois.
BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index	Rhumatologie	Questionnaire BASDAI à remplir avec le patient, pour calculer l'index d'activité de la spondylarthrite ankylosante.
BASFI : Bath Ankylosing Spondylitis Fonctionnal Index	Rhumatologie	Questionnaire BASFI à remplir avec le patient.
BPI - Inventaire de la douleur (7 jours)	Médecine générale	Évaluation de la sévérité de la douleur et son impact sur le fonctionnement du patient.
BPI - Questionnaire concis sur les douleurs (24 heures)	Médecine générale	Évaluation de la sévérité de la douleur et son impact sur le fonctionnement du patient.
CADDRA - Formulaire du parent	Psychiatrie	Évaluation des symptômes liés au TDAH
Clinique du sommeil - Évaluation initiale (CIUSSSE) - Formulaire patient	Pneumologie	Pour les pneumo de l'Estrie, évaluation initiale
Consentements aux communications électroniques (courriel, SMS)	Consentement	
Demande de renseignements contenus au dossier de l'utilisateur	Consentement	Échange de renseignements entre établissements sans signature du patient
Échelle de dépression gériatrique (15 questions)	Psychiatrie	Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.
Échelle de dépression gériatrique (30 questions)	Psychiatrie	Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.

		Dernière mise à jour : 4 mars
NOM DE L'OUTIL	CATÉGORIE	DÉTAILS
Échelle de dépression gériatrique (4 questions)	Psychiatrie	Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.
Échelle de sévérité de l'hypersomnie - IHSS - Formulaire patient	Pneumologie	Pour les pneumo de l'Estrie
Échelle de sévérité de la narcolepsie - NSS - Formulaire patient	Pneumologie	
Échelle de somnolence d'Epworth - Formulaire pour le patient	Pneumologie	Évaluation du niveau de somnolence du patient pendant la journée par le patient.
Échelle fonctionnelle spécifique au patient	Médecine du sport	
EQ-5D-5L - Questionnaire sur la santé	Neurologie	Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie.
GAD-7 - Questionnaire de dépistage de l'anxiété	Psychiatrie	
Gynécologie - Questionnaire patiente	Gynécologie	
HAQ - Questionnaire sur votre santé	Rhumatologie	Questionnaire HAQ - À remplir par l'intervenant
IPSS - Score international des symptômes de la prostate	Urologie	Évaluation des symptômes de prostatisme
PHQ-9 - Évaluation des symptômes dépressifs	Psychiatrie	Dépistage et appréciation de la sévérité des symptômes dépressifs
Questionnaire STOP BANG (Apnée du sommeil)	Pneumologie	
Questionnaire sur l'activité physique (SIMPAQ)	Médecine du sport	Formulaire patient
Questionnaire sur l'impact des maux de tête (HIT6)	Neurologie	Questionnaire pour mesurer l'impact des maux de tête
Questionnaire sur les barrières à l'activité physique - SEP-Barr	Médecine du sport	Formulaire patient

		Dernière mise à jour : 4 mars
NOM DE L'OUTIL	CATÉGORIE	DÉTAILS
SNAP-IV 26 - Échelle d'évaluation du TDAH enfant	Psychiatrie	Évaluation des signes du trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité par le parent/professeur.
Suivi de glycémie et doses d'insuline - Diabète	Diabète - Risque cardiométabolique	Outil de saisie des doses d'insuline et de glycémie, incluant un tableau récapitulatif des valeurs précédentes
Test d'évaluation de la MPOC (COPD Assessment Test, CAT)	Pneumologie	Évaluation des symptômes de la MPOC.
The Keel Start MSK Tool (version française)	Médecine du sport	Échelle de score pour évaluer et s'assurer que les patients ayant des troubles musculosquelettique communs reçoive les bons traitements, rapidement. Disponible en formulaire patient. Le score final est affiché au professionnel seulement.
WSAS - Questionnaire d'appréciation de l'adaptation relative aux activités sociales et au travail	Psychiatrie	Score d'évaluation qui indique dans quelle mesure le problème réduit la capacité à exercer les activités décrites.
WSAS-P - Questionnaire d'appréciation de l'adaptation relative aux activités sociales (6-19ans)	Psychiatrie	
WSAS-Y - Questionnaire d'appréciation de l'adaptation relative aux activités sociales	Psychiatrie	